



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)  
**ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0635-T

AB-0635-T

2529139

12.25



Rapor No (Report No) : 2529139  
Rapor Tarihi (Report Date): 11.12.2025  
Revizyon (Revision): 00

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : 5

**Analiz Amacı (Purpose of Analysis)** Özel İstek/Private  
**Gönderen Kuruluş – Adres (Sample Sent By – Address)** NPROC DOĞAL ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - TORBALI / İZMİR  
**Analiz Başlama - Bitiş Tarihi (Analysis Start - Finish Date)** 10.12.2025 - 11.12.2025  
**Numunenin (Sample's):**  
**Cinsi (Type)** Ebe Gümece Çiçeği/Ebe Gümece Çiçeği  
**Lab. Getiriliş Tarih/Saati (Lab. Arrival Date/Time)** 10.12.2025 16:27  
**Ambalajı (Package)** Kilitli Poşet/Locked Bag –  
**Üretim ve Son Kul. Tarihi (Production and Expiration Date)** -  
**Seri-Parti No (Lot Number)** NP-001-251209-0028-01  
**Miktarı / Sıcaklığı (Quantity / Temp.(°C))** 60 g / 20,8 °C  
**Üretici Firma Adı (Producer Company Name)**  
**Markası (Brand)**  
**Gönd. Yazının Tarihi – Sayısı (Official Paper Date – No)**  
**Alım Tarih – Yeri (Received Date – Address)** -

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren DEPPO Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizmetleri Taşımacılık Gıda Su Ürünleri Madencilik Metal Petrol Kimya San. Tic. A.Ş. TÜRKAK' tan AB-0635-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. (DEPPO Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizmetleri Taşımacılık Gıda Su Ürünleri Madencilik Metal Petrol Kimya San. Tic. A.Ş. accredited by TURKAK under registration number AB-0635-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.)  
**Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.** (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.)  
**Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu raporda tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.** (The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.)

Kimyasal / Chemistry  
Birim Sorumlusu V / Deputy  
Responsible of Department  
BERKAY PAYKAN  
e-imzalıdır/e-signed

Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi / Sample  
Acceptance and Reporting  
Department  
Sorumlusu / Responsible  
BUSE MUTLU  
e-signed

Yayınlandığı Tarih: (Published Date):  
11.12.2025

Onaylayan / Approval By  
Laboratuvar Müdürü V / Deputy Laboratory Manager  
MERYEM SANCAK  
e-signed

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.  
Ölçüm belirsizliği numune almayı içermektedir olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.  
\* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with \* are accredited by TURKAK.  
Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.  
Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.  
Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.  
İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.  
Numuneyle ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)  
**ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



|                                          |
|------------------------------------------|
| Test<br>TS EN ISO/IEC 17025<br>AB-0635-T |
| AB-0635-T                                |
| 2529139                                  |
| 12.25                                    |

**Rapor No** (Report No) : 2529139  
**Rapor Tarihi** (Report Date): 11.12.2025  
**Revizyon** (Revision): 00

**Rapor Sayfa Sayısı** (Number of Report) : 5

| Yapılan Analizler/Analysis                  | Analiz Sonucu/Results         | Ö.B/U.M | Rapor Limiti (LOD/LOQ)/Reporting Limit | Analiz Metodu/Method         | Cihaz Adı/Instrument | Geri Kazanım/Recovery | Standart                                  | Limit | D.  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------|-----|
| *Pestisit Tayini (mg/kg)/Pesticide Residues | Tespit Edilemedi/Not Detected |         |                                        | Quechers Method AOAC 2007.01 | GC/MSMS+ LC/MSMS     |                       | TGK PMKLY / TFC MRLP / AB PMKLY / EU MRLP |       | U/P |

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Numune alma işlemi müşteri tarafından gerçekleştirilmiştir. Numune geldiği haliyle çalışılmıştır. Numune almadan kaynaklı, numune oluşacak sapmalardan laboratuvarımız sorumlu değildir. Numune sonucuna numune almadan gelen ölçüm belirsizliği yansıtılmamıştır. (As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values were determined. Sampling was carried out by the customer. The sample was analysed as it came. Our laboratory is not responsible for any deviations in the sample resulting from sampling. The measurement uncertainty from sampling was not reflected in the sample result.)  
TGK PMKLY: Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (2021/31611-Güncelleme:2025/33079) / TFC MRLP: Turkish Food Codex Regulation on Maximum Residual Limits of Pesticides (2021/31611-Update:2025/33079)  
AB PMKLY: AB'nin Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (EU Reg. 396/2005) / EU MRLP: EU, Regulation on Maximum Residue Limits of Pesticides (EU Reg. 396/2005) /  
Numune feragat beyanı ile analize alınmıştır./The sample has been analysed with a waiver statement.

**Kısaltmalar** (Abbreviations):

**D.(E.)** : Değerlendirme (Evaluation); **U(P)** : Uygun (Pass); **UD(NA)** : Uygun Değil (Not Available); **DY(NI)** : Değerlendirme Yapılamadı (Not Interpreted); **RL** : Raporlama Limiti (Reporting Limit) **O.B (U.M)** : Ölçüm Belirsizliği (Uncertainty of Measurement)

**Analizi yapıp tespit edilemeyen pestisit etken madde listesi –GC-MS/MS**

**List of pesticides parameters which are not detected –GC-MS/MS**

\* İşaretli etken maddeler Türkak Akreditasyon kapsamındadır. Raporlama Limiti: 0,010 mg/kg

\* The marked pesticides parameters are included in the scope of accreditation. Reporting Limit: 0,010 mg/kg

\*2,4,6-Trichlorophenol; \*2,4-DB Methyl ester; \*2,4-DDD; \*2,4-DDE; \*2,4-DDT; \*4,4-DDD; \*4,4-DDE; \*4,4-DDT; \*8-Hydroxyquinoline; \*Acetochlor; \*Aclonifen; \*Acrinathrin; \*Alachlor; \*Allethrin; \*Azobenzen; \*Benfluralin; \*Benodanil; \*Bifenazate; \*Bifenthrin; \*Biphenyl; \*Bitertanol; \*Bromafenvinfos; \*Bromophos; \*Bromophos-ethyl; \*Bromopropylate; \*Butylate; \*Captan; \*Carbophenothion; \*Carbosulfan; \*Chlordane-cis; \*Chlordane-oxy (Oxychlordane); \*Chlordane-trans; \*Chlordecone; \*Chlorfenapyr; \*Chlorfenprop-methyl; \*Chlorfenson; \*Chlorfenvinphos; \*Chlorbenzilate; \*Chlorobenz; \*Chlorothalonil; \*Chlorpropham; \*Chlorpyrifos-methyl; \*Chlorthal-dimethyl; \*Cyanofenphos; \*Cycloate; \*Cyfluthrin; \*Cyhalofop-buthyl; \*Cypermethrin; \*Cyprofuram; \*Demeton-s-methyl; \*Desmetyrin; \*Diazinon; \*Dichlobenil; \*Dichloraniline-3,5; \*Dichlofenthion; \*Dichlorvos; \*Diclofop-methyl; \*Dicloran; \*Dicofol(o,p&p,p); \*Dimethachlor; \*Diphenylamine; \*Disulfoton; \*Endrin keton; \*EPN; \*Epoxiconazole; \*EPTC; \*Esfenvalerate/Fenvalerate; \*Etaconazole; \*Ethalfuralin; \*Ethion; \*Etridiazole; \*Famoxadone; \*Famphur; \*Fenamiphos; \*Fenazaquin; \*Fenclorophos; \*Fenitrothion; \*Fenothiocarb; \*Fenpropidin; \*Fenson; \*Fipronil desulfinyl; \*Fipronil-sulfide; \*Fluazifop buthyl; \*Fluazifop-p; \*Fluchloralin; \*Flucythrinate; \*Flumetralin; \*Fluotrimazole; \*Flurpirimidol; \*Genite; \*Halfenprox; \*HCH-alpha; \*HCH-beta; \*HCH-gamma (Lindane); \*Heptachlor; \*Heptachlor-endo-epoxide; \*Heptachlor-exo-epoxide; \*Hexachlorobenzene; \*Iodofenphos; \*Isofenphos; \*Isopropalin; \*Isoprothiolane; \*Isoproturon; \*Isoprazam; \*Leptophos; \*MCPA methyl ester; \*Mefenpyr-diethyl; \*Mepronil; \*Methoprotryne; \*Methoxychlor; \*Molinate; \*Nitrapyrin; \*Nitrofen; \*Nitrothal-isopropyl; \*Parathion; \*Penconazole; \*Pendimethalin; \*Pentachloroaniline; \*Pentachloroanisole; \*Permethrin (cis&trans); \*Perthane; \*Phenthoate; \*Phenylphenol-2; \*Phosalone; \*Piperophos; \*Pirimiphos-ethyl; \*Pirimiphos-methyl; \*Procymidone; \*Prometon; \*Prometryn; \*Propyzamide; \*Prothiofos; \*Pyraflufen ethyl; \*Pyrazophos; \*Pyridaben; \*Quinalphos; \*Quinoxifen; \*Quintozone; \*Quizalofop-ethyl; \*Silaflofen; \*Spiromesifen; \*Sulfotep; \*Tau-fluvalinate; \*Tecnazene; \*Tefluthrin; \*Terbutryn; \*Tetraconazole; \*Tetradifon; \*Tetrasul; \*Tolclofos-methyl; \*Tolyfluand; \*Triazophos; \*Trietazine; \*Trifluralin; \*Vinclozolin

**Analizi yapıp tespit edilemeyen pestisit etken madde listesi –LC-MS/MS - (342 Adet)**

**List of pesticides parameters which are not detected –LC-MS/MS - (342 Parameters)**

\* İşaretli etken maddeler Türkak Akreditasyon kapsamındadır. Raporlama Limiti: 0,010 mg/kg

\* The marked pesticides parameters are included in the scope of accreditation. Reporting Limit: 0,010 mg/kg

\*2,4-D; \*2,4-DB; \*6-Benzyladenine; \*Avermectin B1a; \*Acephate; \*Acequinocyl; \*Acetamid; \*Acibenzolar-s-methyl; \*Aldicarb; \*Aldicarb-sulfone; \*Aldicarb-sulfoxide; \*Alloxydim-sodium; \*Ametoctradin; \*Ametryne; \*Amidosulfuron; \*Aminocarb; \*Aminopyralid; \*Amitraz; \*Ancymidol; \*Anilazine; \*Anilofos; \*Atrazine; \*Atrazine-desethyl; \*Azaconazole;

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.

Ölçüm belirsizliği numune almayı içermektedir olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.

\* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with \* are accredited by TÜRKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.

Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.

DEPPO Loj. Orm. Tar. Lab. Hiz. Taş. Gıda Su Ürü. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş.

Adres: Üniversite Cd. No:71/B Bornova / İZMİR

Telefon: +90 (232) 435 05 48 - 49, Fax: +90 (232) 461 11 47

Email: info@deppolab.com, Web: www.deppolab.com

Doküman No: DPP\_KFR-G03

Revizyon No/Tarih: 02/06.04.2023

Doküman Yayın Tarihi: 03.01.2022

Rapor Sayfa No: 2 / 5



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)  
**ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0635-T

AB-0635-T

2529139

12.25

**Rapor No** (Report No) : 2529139  
**Rapor Tarihi** (Report Date): 11.12.2025  
**Revizyon** (Revision): 00

**Rapor Sayfa Sayısı** (Number of Report) : 5

\*Azamethiphos; \*Azimsulfuron; \*Azinphos-ethyl; \*Aziprotryne; \*Azoxytrobin; \*Benalaxyl; \*Bendiocarb; \*Benomyl; \*Bensulfuron-methyl; \*Bentazone; \*Bentazone,8-hydroxy;  
\*Benthiovalicarb-isopropyl; \*Benzobicyclon; \*Bifenazate diazane; \*Bioresmethrin; \*Bispyribac; \*Bixafen; \*Boscalid; \*Bromacil; \*Bromoxynil; \*Buprimate; \*Buprofezin; \*Butralin; \*Cadusafos;  
\*Carbaryl; \*Carbendazim; \*Carbetamide; \*Carbofuran; \*Carbofuran-3-hydroxy; \*Carboxin; \*Carboxin sulfoxide; \*Carfentrazon-ethyl; \*Chlorantraniliprole; \*Chloridazon; \*Chloridazon  
desphenyl; \*Chlortoluron; \*Chlorpyrifos; \*Chlorsulfuron; \*Cinosulfuron; \*Climbazole; \*Clodinafop-propargyl; \*Clofentezine; \*Clomazone; \*Cloquintacet-mexyl; \*Clothianidin;  
\*Coumaphos; \*Crotosyphos; \*Cruformate; \*Cynazine; \*Cyantraniliprole; \*Cyazofamid; \*Cyclanilide; \*Cycloxydim; \*Cyflufenamid; \*Cyflumetofen; \*Cyhexatin; \*Cymiazol; \*Cymoxanil;  
\*Cyproconazole; \*Cyprodinil; \*Cyromazine; \*Dazomet; \*Demeton-s-methyl-sulfone; \*Desmedipham; \*Diafenthiuron; \*Dicamba; \*Dichlorprop; \*Diclobutrazol; \*Dicrotophos;  
\*Diethofencarb; \*Difenofoxuron; \*Diflubenzuron; \*Diflufenican; \*Dimefox; \*Dimefuron; \*Dimethanamid; \*Dimethoate; \*Dimethomorph; \*Dimethylaniline-2,4; \*Dimetilan; \*Dimoxystrobin;  
\*Dinobuton; \*Dinocap; \*Dinoseb; \*Dinotefuron; \*Dinoterb; \*Dioxacarb; \*Diphenamid; \*Dipropetryn; \*Disulfoton-sulfoxide; \*Ditalimfos; \*Diuron; \*DMST(dimetilaminosulfotoliede);  
\*DNOC; \*Dodemorph; \*Dodine; \*Ethiofencarb; \*Ethiofencarb-sulfone; \*Ethiofencarb-sulfoxide; \*Ethiprole; \*Ethirimol; \*Ethofumasate; \*Ethoprophos; \*Ethoxyquin; \*Ethoxysulfuron;  
\*Etofenprox; \*Etrifimos; \*Fenamidone; \*Fenamiphos-sulfone; \*Fenamiphos-sulfoxide; \*Fenbuconazole; \*Fenbutatin oxide; \*Fenchlorphos-oxon; \*Fenobucarb; \*Fenoxaprop-p-ethyl;  
\*Fenoxycarb; \*Fenpropimorph; \*Fenpyrazamine; \*Fensulfathion; \*Fenthion-oxon; \*Fenthion-oxon-sulfone; \*Fenthion-oxon-sulfoxide; \*Fenthion sulfone; \*Fenthion-sulfoxide; \*Fipronil;  
\*Fipronil-sulfone; \*Flazasulfuron; \*Flonicamid; \*Florasulam; \*Florpyrauxifen-benzyl; \*Flucarbazone; \*Fludioxonil; \*Flufenacet; \*Flufenacet sulfonic acid; \*Flufenoxuron; \*Fluometuron;  
\*Fluoxastrobilin; \*Flupyradifurone; \*Flupyrsulfuron-methyl; \*Fluroxypyr; \*Fluroxypyr meptyl; \*Flusilazole; \*Flutolanil; \*Flutriafof; \*Fluxaproxad; \*Fomesafen; \*Foramsulfuron;  
\*Forchlorfenuron; \*Formetanate; \*Fosfiazate; \*Fuberidazole; \*Furathiocarb; \*Furmecycloxy; \*Haloxypfop methyl/Haloxypfop-R-methyl; \*Haloxypfop-2-ethoxyethyl; \*Heptenophos;  
\*Hexaconazole; \*Hexaflumuron; \*Hydramethylnon; \*Imazalil; \*Imazamethabenz-methyl; \*Imazamox; \*Imazamox-O-desmethyl; \*Imazapyr; \*Imazethapyr; \*Imidacloprid; \*Indaziflam;  
\*Iodosulfuron-methyl-sodium; \*Ioxynil; \*Ipconazole; \*Ipvalicarb; \*Isofenphos methyl; \*Isomethiozin; \*Isoprocab; \*Isoxaben; \*Isoxadifen-ethyl; \*Isoxathion; \*Kresexim-methyl;  
\*Lenacil; \*Malaaxon; \*Malathion; \*Mandipropamid; \*MCPA; \*MCPA butyl; \*MCPB; \*Mecarbam; \*Mecoprop/Mecoprop-P; \*Mefentrifluconazole; \*Mepanipyrim; \*Mephosfolan;  
\*Mesosulfuron-methyl; \*Mesotrione; \*Metalaxyl/Metalaxy-M; \*Metaldehyde; \*Metamitron; \*Metazachlor; \*Metconazole; \*Methabenzthiuron; \*Methamidophos; \*Methidathion;  
\*Methiocarb; \*Methiocarb-sulfone; \*Methiocarb-sulfoxide; \*Methomyl; \*Methoxyfenozide; \*Metobromuron; \*Metolachlor/Metolochlor-S; \*Metolcarb; \*Metosulam; \*Metoxuron;  
\*Metrafenone; \*Metsulfuron-methyl; \*Mevinphos; \*Monolinuron; \*Monuron; \*Myclobutanil; \*Napropamide; \*Neburon; \*Nicosulfuron; \*Nitenpyram; \*Norflurazon; \*Novaluron; \*Ofurace;  
\*Omethoate; \*Oxadixyl; \*Oxamyl; \*Oxycarboxin; \*Paraaxon; \*Paraaxon-methyl; \*Pencycuron; \*Penflufen; \*Penoxsulam; \*Penthiopyrad; \*Pethoxamide; \*Phenmedipham; \*Phorate oxon  
sulfone; \*Phorate oxon sulfoxide; \*Phorate-sulfone; \*Phorate-sulfoxide; \*Phosmet; \*Phosmet oxon; \*Phosamidon; \*Phoxim; \*Picloram; \*Pirimicarb; \*Pirimicarb-desmethyl; \*Pirimicarb-  
desmethyl-formamido; \*Prochloraz; \*Profenofos; \*Profoxydim; \*Prohexadione; \*Promecarb; \*Propachlor; \*Propamocarb; \*Propetamphos; \*Propiconazole; \*Propoxur;  
\*Propoxycarbazon; \*Prosuluron; \*Pymetrozine; \*Pyridapenthion; \*Pyrifeno; \*Pyriofenone; \*Pyriproxifen; \*Pyroxsulam; \*Rabenzazole; \*Rimsulfuron; \*Sithiofiam; \*Spirotetramat;  
\*Spirotetramat-enol; \*Spiroxamine, Sulfentrazon; \*Sulfosulfuron; \*Tebuconazole; \*Tebufenozide; \*Tebufenpyrad; \*Tebupirimfos; \*Tebutam; \*Teflubenzuron; \*Terbumeton;  
\*Terbutylazine; \*Tetrachlorvinphos; \*Tetramethrin; \*TFNG; \*Thiabendazole; \*Thiacloprid; \*Thiamethoxam; \*Thifensulfuron methyl; \*Thiobencarb; \*Thiodicarb; \*Thiophanate-methyl;  
\*Tralkoxydim; \*Triadimefon; \*Triadimeneol; \*Triallate; \*Triasulfuron; \*Tribenuron-methyl; \*Trichlorfon; \*Triclopyr; \*Tricyclozole; \*Tridemorph; \*Trifloxystrobin; \*Trifloxysulfuron;  
\*Triflusaluron-methyl; \*Triticonazole; \*Tritosulfuron; \*Valifenalate; \*Vamidathion; \*Zoxamide

**Pestisit Kalıntı Tanımları:**

\*2,4-D (2,4-D, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; 2,4-D cinsinden); \*2,4-DB (2,4-DB, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; 2,4-DB cinsinden); \*2-phenylphenol (2-phenylphenol ve konjugeleri toplamı, 2-phenylphenol cinsinden); \*8-hydroxyquinoline (8-hydroxyquinoline ve tuzları toplamı, 8-hydroxyquinoline cinsinden); \*Abamectin (Avermectin B1a, avermectin B1b ve avermectin B1a'nın delta-8,9 izomeri toplamı, avermectin B1a cinsinden); \*Aldicarb (Aldicarb, aldicarb sulfoxide ve aldicarb sulfone toplamı; aldicarb cinsinden); \*Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz; amitraz cinsinden); \*Benalaxyl (Benalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte (izomerleri toplamı)); \*Bentazone (bentazone, tuzları ve 6-hydroxy (serbest ve konjuge) ve 8-hydroxy (serbest ve konjuge) toplamı; bentazone cinsinden); \*Bifenazate (Bifenazate+bifenazate-diazene toplamı bifenazate cinsinden); \*Bifenthrin (izomerleri toplamı); \*Bispyribac (Bispyribac, tuzları ve esterleri toplamı, bispyribac cinsinden); \*Bitertanol (izomerleri toplamı); Bromoxynil ve tuzları, bromoxynil cinsinden); \*Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden); \*Carbendazim ve benomyl (Benomyl ve carbendazim toplamı, carbendazim cinsinden); \*Carbetamide (carbetamide ve S izomeri toplamı) \*Carbofuran (Carbofuran (Carbosulfan, benfuracarb veya furathiocarb dan üretilen tüm carbofuran) ve 3-OH carbofuran toplamı, carbofuran cinsinden); \*Carboxin (Carboxin ve metabolitleri carboxin sulfoxide ve oxycarboxin (carboxin sulfone) toplamı, carboxin cinsinden); \*Carfentrazon-ethyl ve carfentrazon toplamı (carfentrazon-ethyl cinsinden); \*Chlordane (cis- ve trans-chlordane toplamı); \*Chloridazon (Chloridazon ve chloridazon-desphenyl toplamı, chloridazon cinsinden); Cycloxydim (3-(3-thianil) glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) ve/veya 3-hydroxy-3-(3-thianil) glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) veya bunların metil esterleri olarak tespit edilebilen parçalanma ve reaksiyon ürünleri dahil; toplamda cycloxydim cinsinden hesaplanan); \*Cyflufenamid (Cyflufenamid (Z-izomer) ve E-izomer toplamı, cyflufenamid cinsinden); \*Cyfluthrin (Diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı)); \*Cypermethrin (Diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı)); \*Dazomet (Dazomet ve metam kullanımı sonucu oluşan methyl isothiocyanate); \*DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE ve p,p'-TDE (DDD) toplamı; DDT cinsinden); \*Dicofol (p, p' ve o,p' izomerleri toplamı); \*Dimethenamid (Dimethenamid-P içeren bileşen izomerlerin diğer karışımları içeren (izomerleri toplamı)); \*Dimethomorph (izomerleri toplamı); \*Dinoseb ( dinoseb, tuzları, dinoseb-acetate ve binapacryl toplamı, dinoseb cinsinden); \*Dinocap (Dinocap izomerler ve eş fenoller toplamı, dinocap cinsinden); \*Disulfoton (Disulfoton, disulfoton sulfoxide ve disulfoton sulfone toplamı; disulfoton cinsinden); \*Ethofumesate (Ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate ve konjugeleri toplamı, ethofumesate cinsinden); \*Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulfoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden); \*Fenbuconazole (Bileşen izomerler); \*Fenchlorphos (fenchlorphos ve fenchlorphos oxon toplamı; fenchlorphos cinsinden); \*Fenpropimorph (izomerler toplamı); \*Fenpropidin (fenpropidin ve tuzları toplamı, fenpropidin cinsinden); \*Fenvalerate (Esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin (RR, SS, RS & SR) herbir oranı); \*Fipronil (Fipronil + sulfone metabolit (MB46136) toplamı, fipronil cinsinden); \*Flonicamid (Flonicamid, TFNG ve TFNA toplamı); \*Fluazifop-P (Fluazifop tüm bileşen izomerleri, esterleri ve konjugeleri toplamı, fluazifop cinsinden); \*Flucythrinate (Flucythrinate izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerleri toplamı)); \*Flufenacet (N fluorophenyl-N-isopropyl grubunu içeren bütün bileşiklerin toplamı flufenacet eşdeğeri cinsinden); \*Fluoxastrobilin (Fluoxastrobilin ve Z-izomeri toplamı); \*Fluroxypyr (Fluroxypyr, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı, fluroxypyr cinsinden); \*Fluvalinate (izomerleri

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.

Ölçüm belirsizliği numune almayı içermektedir olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.

\* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with \* are accredited by TURKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.

Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmştir. / Information about the sample was provided by the customer.



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)  
**ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0635-T

AB-0635-T

2529139

12.25

**Rapor No** (Report No) : 2529139  
**Rapor Tarihi** (Report Date): 11.12.2025  
**Revizyon** (Revision): 00

**Rapor Sayfa Sayısı** (Number of Report) : 5

toplama) tau-fluvalinate kullanımından kaynaklanan; \*Formetanate (Formetanate ve tuzları toplamı formetanate cinsinden (hydrochloride))#; \*Haloxypof (Haloxypof, esterleri, tuzları ve konjügelere toplamı haloxypof cinsinden ( Herhangi bir oranda R- ve S- izomerleri toplamı))#; \*Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı; heptachlor cinsinden); \*Imazalil (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); \*Imazamox (Imazamox ve tuzları toplamı, imazamox cinsinden)#; Iodosulfuron-methyl (Iodosulfuron-methyl ve tuzları toplamı, iodosulfuron-methyl cinsinden)#; \*Ioxynil (Ioxynil ve tuzları toplamı, ioxynil cinsinden)#; \*Malathion (Malathion ve malaaxon toplamı, malathion cinsinden); \*Mandipropamid (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); \*MCPA ve MCPB (Tuzları, esterleri ve konjuge formları dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden)#; \*Mecoprop (Mecoprop-p ve mecoprop toplamı; mecoprop cinsinden); \*Metalaxyl ve metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalaxyl (izomerleri toplamı)); \*Metazachlor (479M04, 479M08 ve 479M16, metabolitleri toplamı, metazachlor cinsinden)#; \*Metconazole (İzomerleri toplamı); \*Methiocarb (Methiocarb ve metiocarb sulfoxide ve sulfone toplamı; metiocarb cinsinden); \*Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı)); \*Mevinphos (E- ve Z-izomerleri toplamı); \*Myclobutanil (Bileşen izomerleri toplamı); \*Napropamide (İzomerleri toplamı); \*Penconazole (Bileşen izomerleri toplamı); \*Pencycuron (Pencycuron ve pencycuron-PB-amine toplamı, pencycuron cinsinden)#; \*Penflufen (izomerler toplamı); \*Permethrin (izomerleri toplamı); \*Phosmet (Phosmet ve phosmetoxon, phosmet cinsinden); \*Prochloraz (prochloraz, BTS 44595 (M201-04) ve BTS 44596 (M201-03) toplamı; prochloraz cinsinden)#; \*Propamocarb (Propamocarb ve tuzlarının toplamı, propamocarb cinsinden)#; \*Propachlor: propachlor in oxalinic türevi, propachlor cinsinden#; \*Propiconazole (İzomerleri toplamı); \*Propoxycarbazone (Propoxycarbazone,tuzları ve 2-hydroxy-propoxy-propoxycarbazone; propoxycarbazone cinsinden)#; \*Pyraflufen-ethyl (Pyraflufen-ethyl ve pyraflufen toplamı, pyraflufen-ethyl cinsinden)#; \*Quintozene (quintozene ve pentachloro-aniline toplamı, quintozene cinsinden); \*Resmethrin (resmethrin izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı)); \*Spirotetramat ve spirotetramat-enol toplamı; spirotetramat cinsinden; \*Spiroxamine (izomerleri toplamı); \*Tefluthrin (tefluthrin dahil bileşen izometlerin diğer karışımları (izomerlerin toplamı)); \*Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone, thiobencarb cinsinden)#; \*Tolyfluanid (Tolyfluanid ve dimethylaminosulfotoluidide toplamı; tolyfluanid cinsinden); Tralkoxydim (Tralkoxydim bileşen izomerlerinin toplamı); \*Triadimenol (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı)

#Sonuç ve Uygunluk Beyanı, kalıntı tanımında yer alan etkenlerden analizi yapılanlar esas alınarak verilmiştir.

#### Pesticide Residue Definitions:

\*2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, esters, and conjugates; in terms of 2,4-D)#; \*2,4-DB (sum of 2,4-DB, its salts, esters, and conjugates; in terms of 2,4-DB)#; \*2-phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, in terms of 2-phenylphenol)#; \*8-hydroxyquinoline (sum of 8-hydroxyquinoline and its salts, in terms of 8-hydroxyquinoline)#; \*Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b, and the delta-8,9 isomer of avermectin B1a, in terms of avermectin B1a)#; \*Aldicarb (sum of aldicarb, aldicarb sulfoxide, and aldicarb sulfone; in terms of aldicarb); \*Amitraz (amitraz including its metabolites containing the 2,4-dimethylaniline group; as amitraz)#; \*Benalaxyl (together with other mixtures of compound isomers including Benalaxyl-M (sum of isomers))#; \*Bentazone (sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy (free and conjugated); as bentazone)#; \*Bifenazate (sum of bifenazate+bifenazate-diazene as bifenazate); \*Bifenthrin (sum of isomers); \*Bispyribac (sum of bispyribac, salts and esters, as bispyribac)#; \*Bitertanol (sum of isomers); Bromoxynil and its salts, as bromoxynil#; \*Captan (sum of captan and THPI, as captan)#; \*Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim, expressed as carbendazim); \*Carbetamide (sum of carbetamide and the S isomer) \*Carbofuran (sum of carbofuran (all carbofuran produced from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran, expressed as carbofuran); \*Carboxin (sum of carboxin and its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expressed as carboxin); \*Sum of carfentrazone-ethyl and carfentrazone (expressed as carfentrazone-ethyl) #; \*Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane); \*Chloridazone (sum of chloridazone and chloridazone-desphenyl, expressed as chloridazone); Cycloxydim (including decomposition and reaction products detectable as 3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) or their methyl esters; total calculated as cycloxydim)#; \*Cyflufenamid (sum of Cyflufenamide (Z-isomer) and E-isomer, expressed as cyflufenamide); \*Cyfluthrin (Cyfluthrin (sum of isomers), including mixtures of other compound isomers); \*Cypermethrin (Cypermethrin (sum of isomers), including mixtures of other compound isomers); \*Dazomet (methyl isothiocyanate formed from the use of Dazomet and metan); \*DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD); in terms of DDT); \*Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers); \*Dimethenamide (containing other mixtures of component isomers containing Dimethenamide-P (sum of isomers))#; \*Dimethomorph (Sum of isomers); \*Dinoseb (sum of dinoseb, its salts, dinoseb-acetate, and binapacryl, as dinoseb)#; \*Dinocap (sum of dinoseb isomers and their co-phenols, as dinocap)#; \*Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide, and disulfoton sulfone; as disulfoton)#; \*Ethofumesate (sum of ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate, and their conjugates, as ethofumesate)#; \*Fenamiphos (sum of fenamiphos and fenamiphos sulphoxide and fenamiphos sulphone; as fenamiphos); \*Fenbuconazole (component isomers); \*Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon; as fenchlorphos); \*Fenpropimorph (sum of isomers); \*Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, as fenpropidin)#; \*Fenvalerate (each ratio of the component isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate); \*Fipronil (sum of fipronil + sulfone metabolite (MB46136), as fipronil); \*Flonicamid (sum of flonicamid, TFNG and TFNA)#; \*Fluazifop-P (sum of all component isomers, esters and conjugates of fluazifop, as fluazifop)#; \*Flucythrinate (including other mixtures of isomers of flucythrinate (sum of isomers)); \*Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl group, in terms of flufenacet equivalents) #; \*Fluoxastrobin (sum of Fluoxastrobin and the Z-isomer); \*Fluroxypyr (sum of Fluroxypyr, its salts, esters and conjugates, as fluroxypyr) #; \*Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau-fluvalinate; \*Formetanate (sum of formetanate and its salts, as formetanate (hydrochloride)) #; \*Haloxypof (sum of haloxypof, its esters, salts and conjugates, as haloxypof (sum of R- and S- isomers in any ratio)) #; \*Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide; as heptachlor); \*Imazalil (any ratio of the component isomers); \*Imazamox (Sum of Imazamox and its salts, as imazamox)#; Iodosulfuron-methyl (Sum of Iodosulfuron-methyl and its salts, as Iodosulfuron-methyl)#; \*Ioxynil (Sum of Ioxynil and its salts, as Ioxynil)#; \*Malathion (Sum of malathion and malaaxon, as malathion); \*Mandipropamid (Any ratio of the component isomers); \*MCPA and MCPB (MCPA, MCPB, including their salts, esters and conjugated forms; as MCPA)#; \*Mecoprop (Sum of Mecoprop-p and mecoprop; as mecoprop); \*Metalaxyl and metalaxyl-M (Metalaxyl (sum of isomers) together with other mixtures of compound isomers, including Metalaxyl-M)); \*Metazachlor (479M04, 479M08 and 479M16, total of metabolites, expressed as metazachlor)#; \*Metconazole (Sum of isomers); \*Methiocarb (Sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone; expressed as methiocarb); \*Metolachlor and S-metolachlor (Metolachlor with other mixtures of compound isomers including S-metolachlor (sum of isomers)); \*Mevinphos (sum of E- and Z-isomers); \*Myclobutanil (sum of component isomers); \*Napropamide (sum of isomers); \*Penconazole (sum of component isomers); \*Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron)#; \*Penflufen (sum of isomers); \*Permethrin (sum of isomers);

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.

Ölçüm belirsizliği numune almayı içermektedir olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.

\* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with \* are accredited by TURKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.

Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)  
**ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



|                                          |
|------------------------------------------|
| Test<br>TS EN ISO/IEC 17025<br>AB-0635-T |
| AB-0635-T                                |
| 2529139                                  |
| 12.25                                    |

**Rapor No** (Report No) : **2529139**  
**Rapor Tarihi** (Report Date): **11.12.2025**  
**Revizyon** (Revision): **00**

**Rapor Sayfa Sayısı** (Number of Report) : **5**

\*Phosmet (Phosmet and phosmetoxon, as phosmet); \*Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03); as prochloraz)#; \*Propamocarb (sum of propamocarb and its salts, as propamocarb)#; \*Propachlor: oxalinic derivative of propachlor, as propachlor#; \*Propiconazole (sum of isomers); \*Propoxycarbazone (propoxycarbazone, its salts and 2-hydroxy-propoxy-propoxycarbazone; as propoxycarbazone)#; \*Pyraflufen-ethyl (sum of pyraflufen-ethyl and pyraflufen, as pyraflufen-ethyl)#; \*Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline, as quintozene); \*Resmethrin (including other mixtures of resmethrin isomers (sum of isomers)); \*Sum of spirotetramat and spirotetramat-enol; as expressed in spirotetramat; \*Spiroxamine (sum of isomers); \*Tefluthrin (other mixtures of constituent isomers, including tefluthrin (sum of isomers)); \*Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone, as expressed in thiobencarb); \*Tolylfluanid (Sum of tollyfluanid and dimethylaminosulfotoluidide; as expressed in tollyfluanid); Tralkoxydim (Sum of constituent isomers of Tralkoxydim); \*Triadimenol (Any ratio of constituent isomers)

#The Conclusion and Declaration of Conformity are given based on the analyzed factors included in the residue definition.

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.  
\* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with \* are accredited by TURKAK.  
Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.  
Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.  
Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.  
İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.  
Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.