



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0635-T
AB-0635-T
2517546
07.25



Rapor No (Report No) : 2517546
Rapor Tarihi (Report Date): 01.08.2025
Revizyon (Revision): 00

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : 3

Analiz Amacı (Purpose of Analysis) Özel İstek/Private
Gönderen Kuruluş – Adres (Sample Sent By – Address) NPROC DOĞAL ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - TORBALI / İZMİR
Analiz Başlama - Bitiş Tarihi (Analysis Start - Finish Date) 31.07.2025 - 01.08.2025
Numunenin (Sample's):
Cinsi (Type) Zahter/Zahter
Lab. Getiriliş Tarih/Saati (Lab. Arrival Date/Time) 31.07.2025 15:46
Ambalajı (Package) Kilitli Poşet/Locked Bag –
Üretim ve Son Kul. Tarihi (Production and Expiration Date) -
Seri-Parti No (Lot Number)
Miktarı / Sıcaklığı (Quantity / Temp.(°C)) 500 G / 22,1 °C
Üretici Firma Adı (Producer Company Name)
Markası (Brand)
Gönd. Yazının Tarihi – Sayısı (Official Paper Date – No)
Alım Tarih – Yeri (Received Date – Address) -

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren DEPPO Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizmetleri Taşımacılık Gıda Su Ürünleri Madencilik Metal Petrol Kimya San. Tic. A.Ş. TÜRKAK' tan AB-0635-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. (DEPPO Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizmetleri Taşımacılık Gıda Su Ürünleri Madencilik Metal Petrol Kimya San. Tic. A.Ş. accredited by TURKAK under registration number AB-0635-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.)
Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.)
Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu raporda tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. (The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.)

Kimyasal / Chemistry
Birim Sorumlusu /
Responsible of Department
MERYEM SANCAK
e-imzalıdır/e-signed

Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi / Sample
Acceptance and Reporting
Department
Sorumlusu V / Deputy
Responsible
BERNA TUNA
e-signed

Yayınlandığı Tarih: (Published Date):
01.08.2025

Onaylayan / Approval By
Laboratuvar Müdürü / Laboratory Manager
İLKER BOSTANCIOĞLU
e-signed

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.
Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekle olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval. * ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. Analysis marked with * are accredited by TURKAK.
Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz.
This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.
Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.
Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.
e- imza olmayan Analiz sonuç raporları geçersizdir. / Without signed analysis result reports are invalid.
Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir./ Information about the sample was provided by the customer.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0635-T
AB-0635-T
2517546
07.25

Rapor No (Report No) : **2517546**
Rapor Tarihi (Report Date): **01.08.2025**
Revizyon (Revision): **00**

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : **3**

Yapılan Analizler/Analysis	Analiz Sonucu/ Results	Ö.B/U.M	Rapor Limiti (LOD/LOQ)/ Reporting Limit	Analiz Metodu/ Method	Cihaz Adı/ Instrument	Geri Kazanım /Recovery	Standart	Limit	D.
*Pestisit Tayini (mg/kg)/Pesticide Residues	Tespit Edilemedi/Not Detected			Quechers Method AOAC 2007.01	GC/MSMS+ LC/MSMS		TGK PMKLY / TFC MRLP / AB PMKLY / EU MRLP		U/P

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Numune alma işlemi müşteri tarafından gerçekleştirilmiştir. Numune geldiği haliyle çalışılmıştır. Numune almadan kaynaklı, numune oluşacak sapmalardan laboratuvarımız sorumlu değildir. Numune sonucuna numune almadan gelen ölçüm belirsizliği yansıtılmamıştır. (As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values were determined. Sampling was carried out by the customer. The sample was analysed as it came. Our laboratory is not responsible for any deviations in the sample resulting from sampling. The measurement uncertainty from sampling was not reflected in the sample result.)

TGK PMKLY:Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (2021/31611-Güncelleme:2025/32775) / TFC MRLP:Turkish Food Codex Regulation on Maximum Residual Limits of Pesticides (2021/31611-Update:2025/32775)
AB PMKLY:AB'nin Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (EU Reg. 396/2005) / EU MRLP:EU, Regulation on Maximum Residue Limits of Pesticides (EU Reg. 396/2005)
/

Kısaltmalar(Abbreviations):

D.(E.) : Değerlendirme(Evaluation); **U(P)** : Uygun(Pass); **UD(NA)** : Uygun Değil(Not Available); **DY(NI)** : Değerlendirme Yapılamadı(Not Interpreted); **RL**: Raporlama Limiti(Reporting Limit) **O.B (U.M)**: Ölçüm Belirsizliği (Uncertainty of Measurement)

Analizi yapıpı tespit edilemeyen pestisit etken madde listesi –GC-MS/MS

List of pesticides parameters which are not dedected –GC-MS/MS

* **İşaretili etken maddeler Türkak Akreditasyon kapsamındadır. Raporlama Limiti: 0,010 mg/kg**

* **The marked pesticides parameters are included in the scope of accreditation. Reporting Limit: 0,010 mg/kg**

2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-D Methyl ester; *2,4-DDD; *2,4-DDE; *2,4-DDT; *4,4-DDD; *4,4-DDE; *4,4-DDT; 8-Hydroxyquinoline; *Acetochlor; *Acibenzolar-s-methyl; *Aclonifen; Acrinathrin; *Alachlor; *Aldrin (0,003); Allethrin; Azobenzen; Benfluralin; *Benodanil; *Benzoylprop-ethyl; *Bifenazate; *Bifenthrin; *Biphenyl; *Bitertanol; *Bromfenvinfos; Bromophos-methyl; *Bromophos-ethyl; *Bromopropylate; Butachlor; Butylate; *Captafol; *Captan-Tetrahydrophtalimide (THPI); *Carbophenothion; *Chinomethionate; Chlorbenside; *Chlordane-cis; Chlordane-oxy (oxychlordane); *Chlordane-trans; Chlordecone; *Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; *Chlorfenvinfos; *Chlorobenzilate; Chloroneb; *Chlorothalonil; *Chlorpropham; *Chlorpyrifos-methyl; *Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; *Cycloate; Cyfluthrin; Cyhalofop-buthyl; *Cyhalothrin-lambda; *Cypermethrin (Alpha+Beta+Gama+Zeta); Cyprofuram; *Demeton-s-methyl; *Desmetryn; Dichlobenil; *Dichlofenthion; Dichloroaniline-3,5; *Dichlorophen; Diclofop-methyl; Dicloran; *Dicofol; Dicofol-4,4; *Dieldrin; *Dimethachlor; *Dimethipin; Diphenylamine; *Disulfoton; *Endosulfan-alpha (0,002); *Endosulfan-beta (0,002); *Endosulfan-sulfate (0,002); *Endrin; Endrin-aldehit; Endrin-ke-ton; *EPN; *Epoconazole; EPTC; *Esfenvalerate; Etaconazole; Ethalfuralin; Ethion; Ethofumate-2-keto; *Etridiazole; *Famoxadone; *Famphur; *Fenamiphos; *Fenazaquin; Fenchlorphos; *Fenitrothion; Fenothiocarb; *Fenpropidin; Fenson; *Fenvalerate; *Fipronil desulfinyl; *Fipronil sulfide; *Fluazifop-buthyl; Fluazifop-p; *Fluazifop-p-buthyl; *Fluchloralin; *Flucythrinate; *Flumetralin; *Flumioxazin; *Fluotrimazole; *Flurprimidol; *Folpet (Phtalimide); *Formothion; *Furalaxyl; Genite; Halfenprox; *HCH-alpha; *HCH-beta; *HCH-gamma; *Heptachlor; Heptachlor endo epoxide(trans); Heptachlor exo epoxide(cis); *Hexachlorobenzene; Iodofenphos; *Ipodione; *Isazofos; Isocarbamid; Isocarbophos; Isodrin; *Isopropalin; *Isoprotionolane; *Isoprazam; Leptophos; MCPA methyl ester; *Mefenpyr-diethyl; *Mepronil; *Methoprotryne; *Methoxychlor; Molinate; Nitrpyrin; *Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; *Oxadiazon; *Parathion-ethyl; *Parathion-methyl (0,002); Pebulate; *Pendimethalin; *Pentachloroaniline; *Pentachloroanisole; *Pentanochlor; *Permethrin; Perthane; *Phenthoate; *Phenylphenol-2; *Phorate; *Piperophos; *Pirimiphos-ethyl; *Pirimiphos-methyl; *Procymidone; *Profluralin; *Prometon; *Prometryn; *Propargite; Propham; *Prothiofos; *Pyrazophos; *Pyridaben; *Quinoxifen; *Quintozene; *Quizalofop-ethyl; *Silafluofen; *Spiromesifen; *Sulfotep; Sulfur; *Tau-fluvalinate; *Tecnazene; *Tefluthrin; Terbacil; *Tetradifon; *Tetrasul; Thiocyclam; *Thiometon; *Tiocarbazil; *Tolclofos-methyl; *Triazophos; Trichloronat; Trietazine; *Trifluralin; *Vinclozolin

Analizi yapıpı tespit edilemeyen pestisit etken madde listesi –LC-MS/MS

List of pesticides parameters which are not dedected –LC-MS/MS

* **İşaretili etken maddeler Türkak Akreditasyon kapsamındadır. Raporlama Limiti: 0,010 mg/kg**

* **The marked pesticides parameters are included in the scope of accreditation. Reporting Limit: 0,010 mg/kg**

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.

Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval. * ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. Analysis marked with * are accredited by TÜRKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz.

This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

e- imza olmayan Analiz sonuç raporları geçersizdir. / Without signed analysis result reports are invalid.

Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir./ Information about the sample was provided by the customer.

DEPPO Loj. Orm. Tar. Lab. Hiz. Taş. Gıda Su Ürü. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş.

Adres: Üniversite Cd. No:71/B Bornova / İZMİR

Telefon: +90 (232) 435 05 48 - 49, Fax: +90 (232) 461 11 47

Email: info@deppolab.com, Web: www.deppolab.com

Doküman No: DPP_KFR-G03

Revizyon No/Tarih: 02/06.04.2023

Doküman Yayınlama Tarihi: 03.01.2022

Rapor Sayfa No: 2 / 3



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0635-T

AB-0635-T

2517546

07.25

Rapor No (Report No) : **2517546**
Rapor Tarihi (Report Date): **01.08.2025**
Revizyon (Revision): **00**

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : **3**

*2,4-D; 2,4-DB; *2,4,5-T; 6-Benzyladenine; *Abamectin B1a(Avermectin B1a); *Abamectin; *Acephate; *Acequinocyl; *Acetamidiprid; *Aldicarb-Sulfone; Aldicarb-Sulfoxide; *Aldicarb; Allethrin; Alloxidim sodium; *Ametoctradin; *Ametryn; *Amidosulfuron; Aminocarb; Aminopyralid; *Amitraz; *Ancymidol; Anilazine; *Anilofos; *Atrazine-desethyl; *Atrazine; *Azaconazole; *Azamethiphos; Azimsulfuron; *Azinphos-ethyl; *Azinphos-methyl; *Azinprotrityne; *Azoxystrobin; *Barban; *Benalaxyl_Benalaxyl-M; *Bendiocarb; *Benfuracarb; Benomyl; *Bensulfuron Methyl; Bentazone,8-hydroxy; *Bentazone; *Benthiavalicarb-isopropyl; Benzobicyclon; Binaparcyl; *Bioresmethrin; Bispyribac; Bixafen; *Boscalid; *Bromacil; Bromoxynil-octanoate; Bromoxynil-methyl; Bromoxynil; *Bromuconazole; Bronopol; *Bupirimate; *Buprofezin; *Butralin; *Cadusafos; *Carbaryl; *Carbendazim; *Carbetamide; *Carbofuran - 3 Hydroxy; *Carbofuran; *Carbosulfan; Carboxin sulfoxide; *Carboxin; Carfentrazone-ethyl; *Chlorantraniliprole; *Chlorbromuron; Chlorbufam; *Chlorfluazuron; Chloridazon desphenyl; *Chloridazon; *Chlorotoluron; *Chloroxuron; *Chlorpyrifos (0,005); *Chlorsulfuron; *Cinosulfuron; Clethodim; *Climbazole; *Clodinafop-propargyl; *Clofentezine; *Clomazone; Clopyralid; *Cloquintocet-mexyl; *Clothianidin; *Coumaphos; Crimidine; *Crotoxyphos; Crufomate; *Cyanazine; Cyantraniliprole; *Cyazofamid; Cyclanilide; *Cycloxydim; *Cyflufenamid; Cyflumetofen; Cyhexatin; *Cymiazol; *Cymoxanil; *Cyproconazole; *Cyprodinil; Cyromazine; Daminozide; Dazomet; *DDAC; *Deltamethrin; *Demeton-S-methylsulfone; Desmedipham; *Diafenthiuron; *Diazinon; Dicamba; *Dichlofluanid; Dichlorprop; *Dichlorvos; *Diclobutrazol; *Dicrotophos; *Diethofencarb; *Difenoconazole; Difenoxuron; Diflubenzuron; *Diflufenican; *Dimefox; Dimetilan; *Dimethenamid; *Dimethoate; *Dimethomorph; Dimethylalanine-2,4; *Dimetilan; *Dimoxystrobin; *Diniconazole; Dinitramine; *Dinobuton; *Dinocap; *Dinoseb asetat; *Dinotefuran; *Dinoterb; *Dioxacarb; *Dioxathion; *Diphenamid; Dipropertyn; *Disulfoton sulfoxide; *Ditalimfos; *Dithianon; *Diuron; DMST(dimetilaminosulfotoliede); *DNOC; *Dodemorph; Dodine; Edifenphos; *Emamectin benzoate; *Ethiofencarb-sulfone; *Ethiofencarb-sulfoxide; *Ethiofencarb; Ethiprole; Ethirimol; *Ethofumesate; *Ethoprophos; *Ethoxyquin; Ethoxysulfuron; *Etofenprox; *Etoazole; *Etrifos; *Fenamidone; *Fenamiphos-sulfone; Fenamiphos-sulfoxide; *Fenarimol; Fenbuconazole; Fenbutatin oxide; *Fenchlorphos-oxon; Fenhexamid; Fenobucarb (Baycarb); Fenoxaprop ethyl; Fenoxaprop-p-ethyl; Fenoxaprop-p; *Fenoxycarb; *Fenpropathrin; *Fenpropimorph; Fenpyrazamine; *Fenpyroximate; Fensulfathion sulfone; *Fensulfathion; *Fenthion oxon sulfone; *Fenthion oxon sulfoxide; *Fenthion oxon; Fenthion sulfone; *Fenthion sulfoxide; *Fenthion; Fentin acetate; *Fenuron; *Fipronil-sulfone; Fipronil; *Flamprop-m-isopropyl; *Flazasulfuron; *Flonicamid; *Florasulam; Flupyraxifen- benzyl; Fluazinam; Fluazuron; Flubendiamide; Flucarbazone; *Fludioxonil; Flufenacet oxalate; Flufenacet sulfonic acid; Flufenacet thioglycolate sulfoxide; *Flufenacet; *Flufenoxuron; Flufenzin; *Fluometuron; *Fluopicolide; *Fluopyram; Fluoxastrobil; Flupyradifurone; Flupyrsulfuron-methyl; *Fluquinconazole; Flurochloridone; Fluroxypyr meptyl; *Fluroxypyr; *Flusilazole; Fluthiacet methyl; *Flutolanil; *Flutriafol; Fluxapyroxad; Fomesafen; Fonofos; *Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; *Fuberidazole; *Furathiocarb; *Furmecyclox; Halauxifen methyl; Halosulfuron methyl; Haloxypfop methyl; Haloxypfop-2ethoxy ethyl; *Haloxypfop-R-methyl; Haloxypfop; *Heptenophos; *Hexaconazole; *Hexaflumuron; *Hexazinone; *Hexythiazox; *Hydramethylnon; *Imazalil; *Imazamethabenz methyl; Imazamox-O-desmethyl; *Imazamox; *Imazapyr; *Imazaquin; Imazethapyr; *Imibenconazole; *Imidacloprid; Indaziflam; Indole-3-butyric acid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil octanoate; *Ioxynil; Ipconazole; *Iprovalicarb; *Isofenphos-methyl; *Isofenphos; *Isomethiozin; *Isoprocarb; *Isoxaben; *Isoxadifen ethyl; Isoxaflutole; *Isoxathion; *Kresoxim methyl; *Lenacil; *Linuron; *Lufenuron; *Malaaxon; *Malathion; *Mandipropamid; MCPA butyl; MCPA; MCPB; *Mecarbam; Mecoprop; Mecoprop-p; *Mefenfluthiuronazole; *Mepanipyrim; *Mephosfolan; *Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metaflumizone; *Metalaxyl_Metalaxyl M; Metaldehyde; *Metamitron; Metazachlor 479M04; Metazachlor 479M08; Metazachlor; *Metconazole; *Methabenzthiazuron; *Methacrifos; *Methamidophos; *Methidathion; *Methiocarb sulfone; *Methiocarb sulfoxide; *Methiocarb; *Methomyl; *Methoprene; *Methoxyfenozide; *Metobromuron; Metolachlor S; *Metolachlor; *Metolcarb; *Metosulam; *Metoxuron; *Metrafenone; *Metribuzin; *Metsulfuron methyl; *Mevinphos (Phosdrin); *Monocrotophos; *Monolinuron; *Monuron; *Myclobutanil; *Napropamide; *Neburon; *Nicosulfuron; *Nitenpyram; Nitrin; *Norflurazon; Novaluron; Nuarmol; *Ofurace; *Omethoate; Orthosulfamuron; *Oxadixyl; *Oxamyl; Oxycarboxin (Carboxin sulfone); *Oxydemeton methyl; *Oxyfluorfen; *Paclobutrazol; *Paraaxon-methyl; Paraaxon; *Penconazole; *Pencycuron; Penflufen; Penoxsulam; Penthiopyrad; *Pethoxamid; Phenmedipham; *Phenothrin; *Phorate oxon sulfone; *Phorate oxon sulfoxide; Phorate oxon; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; *Phosalone; Phosmet oxon; *Phosmet; *Phosphamidon; *Phoxim; Picloram; *Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; *Pirimicarb-desmethyl-formamido; *Pirimicarb-desmethyl; *Pirimicarb; *Prochloraz; *Profenofos; *Profoxydim; Prohexadione; Promecarb; *Propachlor; *Propamocarb; Propanil; *Propaquizafop; *Propazine; *Propetamphos; *Propiconazole; *Propoxur; Propoxycarbazon; Propylene thiourea; *Propyzamide; *Proquinazid; *Prosulfofocarb; *Prosulfuron; Prothioconazole-desethio; Prothioconazole; *Pyrimetozine; *Pyraclodan; *Pyridifen; *Pyridaphenthion; *Pyridifen; *Pyrimethanil; Pyrimidifen; Pyriofenone; *Pyriproxifen; Pyroxulam; *Quinalphos (Diethquinalphone); Quinclorac; Quinmerac; Quizalofop; *Rabenzazole; Rimsulfuron; Rotenone; Sedaxane; Silthiofam; *Simazine; *Spinetoram Major; *Spinetoram Minor; *Spinosyn A; *Spinosyn D; Spirodiclofen; *Spirotetramat-enol; *Spirotetramat; *Spiroamine; Sulfentrazone; Sulfosulfuron; Sulfoxaflo; *Tebuconazole; Tebufenozide; *Tebufenpyrad; *Tebupirimfos; Tebutam; *Teflubenzuron; *Tembotrione; Temephos; Tepraloxym; *Terbufos; Terbutetron; *Terbutylazine; *Terbutryn; Tetrachlorvinphos (Dietren T); *Tetraconazole; *Tetramethrin; TFNA; TFNG; *Thiabendazole; *Thiacloprid; *Thiamethoxam; Thienacarbazon methyl; Thifensulfuron methyl; *Thiobencarb; *Thiodicarb; *Thiofanox-sulfoxide; *Thionazin; *Thiophanate-methyl; *Tolfenpyrad; *Tolyfluanid; *Tralkoxydim; *Triadimefon; *Triadimenol; *Triallate; *Triasulfuron; *Triazamate; *Tribenuron-methyl; *Trichlorfon; *Triclopyr; *Tricyclazole; Tridemorph; *Trifloxystrobin; Trifloxysulfuron; *Triflumizole; *Triflunuron; *Triflursulfuron methyl; Triforine; Triphenylphosphate; Triticonazole; Tritosulfuron; Uniconazole; Valifenalate; *Vamidathion; *Zoxamide

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemektedir olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval. * ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. Analysis marked with * are accredited by TÜRKAK. Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately. Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status. e- imza olmayan Analiz sonuç raporları geçersizdir. / Without signed analysis result reports are invalid. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir./ Information about the sample was provided by the customer.